



VRC Documentation

Command Reference

Function Key Commands:

F1 <asel>	Valitse täysikokoinen tai osittainen tutkalabel
F1 sectorID <asel>	Osoita lentokone toiselle lennonjohtajalle
Shift+F1 POINT <asel>	Tekee mittavektorin lentokoneesta haluttuun pisteeseen. Näyttää etäisyyden, suunnan ja kuluvan ajan pisteeseen.
Shift+F1 <asel>	Poistaa kaikki mittavektorit valitusta lentokoneesta.
F2 <ICAO station code> <enter>	Valitse lentopaikka sääpaneliin.
F3 <asel>	Aloita lentokoneen tutkaseuranta
F4 <asel>	Lopeta lentokoneen tutkaseuranta
F4 sectorID <asel>	Aloita tutkaseurannan luovutus toiselle lennonjohtajalle.
F4 /OK <asel>	Pakota lentokoneen tutkaseuranta loppumaan.
F5 alt <asel>	Aseta lentokoneen matkalentokorkeus lentosuunnitelmaan.
F6 <asel>	Hae lentokoneen lentosuunnitelma FPL-ikkunaan (Shortcut: CTRL+Click aircraft)
F6 sectorID <asel>	Lähetä lentokoneen liuskatiedot valitsemallesi lennonjohtajalle.
SHIFT+F6 <asel>	Piirrä lentokoneen lentosuunnitelmareitti tutkanäytölle. (Shortcut: CTRL+ALT+Click aircraft)
F7 <ICAO station code> <enter>	Pyydä METAR-sanoma palvelimelta ja näytä sääpanelissa.
F7 <asel>	Pyydä METAR-sanoma lentokoneen määränpähän.
SHIFT+F7 <asel>	Pyydä METAR-sanoma lentokoneen lähtökentälle.
F8 alt <asel>	Aseta tilapäinen korkeus lentokoneelle.
F8 <asel>	Poista tilapäinen korkeusmäärittäminen.
F9 <asel>	Aseta järjestelmän valitsema SSR-koodi.
F9 nnnn <asel>	Aseta erillinen SSR-koodi
F9 vlr1 <asel>	Aseta voice-tyyppi merkintä lentokoneeseen.
F11	Suurena (Shortcut: hiiren rulla eteenpäin)
F12	Pienennä (Shortcut: hiiren rulla taaksepäin)

Miscellaneous Key Commands:

INSERT text <asel>	Kirjoita lentokoneen scratchpad:iin
INSERT <asel>	Tyhjennä lentokoneen scratchpad
HOME <asel>	Lähetä lentäjälle yhteydenottoopyyntö.
TAB	Vaihda tutkanäytön ja viimeksi käytetyn chat-ikkunan välillä.
CTRL+TAB	Valitse radioliikennehistoria näkymä: normaali / full-screen

PAGE UP	Selaa radioliikennehistoriaa taaksepäin sivu kerrallaan.
PAGE DN	Selaa radioliikennehistoriaa eteenpäin sivu kerrallaan.
CTRL+END	Palaa radioliikennehistorian loppuun.
Up Arrow	Selaa annettujen komentojen listaa taaksepäin.
Down Arrow	Selaa annettujen komentojen listaa eteenpäin.
CTRL+Up Arrow	Suurena radiotekstilogin-näkymää yhdellä rivillä.
CTRL+Down Arrow	Pienennä radiotekstilogin-näkymää yhdellä rivillä.
CTRL+ALT+Numpad Key 1-9	Tallenna nykyinen tutkaruudun keskipiste ja suurennuksen aste. (1-9 tallennusta)
CTRL+Numpad Key 1-9	Valitse ennaltamäärittämäsi keskitys/suurennus
CTRL+Numpad 0	Valitse edellinen keskitys/suurennus
Partial Callsign <asel>	Valitsee tunnuksen mukaisen lentokoneen.
<asel>	Lisää / Poistaa valitun lentokoneen listalta.
CTRL+D	Poistaa näkyvistä koneet jotka eivät ole tutkaseurannassasi.
CTRL+F	Korkeus suodatin: on / off
CTRL+R	Näyttää porrastus renkaat tutkaseurattavan liikenteen ympärillä.
CTRL+S	Hiljentää conflict alert-äänen
CTRL+T	Valitsee radiohistoria-näkymän
CTRL+Space	Poistaa radioliikennehistoria viesti odottaa-ilmoituksen.
ESC (tutkanäyttö)	Tyhjentää komentorivin tai jos se on tyhjä niin poistaa lentokoneen valinnan.
ESC (keskusteluikkuna)	Tyhjentää tekstirivin tai jos se on tyhjä niin sulkee keskustelu-ikkunan.

Dot Commands:

.group name sectorId ...	Luo keskusteluryhmä valitsemallasi nimellä ja lennonjohtajilla.
.chat CALLSIGN	Avaa keskusteluikkuna valitsemasi callsign:n kanssa.
.rings POINT	Keskitä etäisyysrenkaat valitsemaasi pisteeseen (intersection, VOR, jne.) (Shortcut: CTRL+Double right click)
.norings	Etäisyysrenkaat on / off
.center/.centre POINT	Keskitä tutkanäyttö (Shortcut: Double right click)
.vis POINT	Aseta näkyvyyskeskipiste (Shortcut: CTRL+ALT+Double right click)
.vis1 POINT	Sama kuin .vis
.vis2 POINT	Aseta toinen näkyvyyskeskipiste
.vis3 POINT	Aseta kolmas näkyvyyskeskipiste
.vis4 POINT	Aseta neljäs näkyvyyskeskipiste
.novis	Tyhjennä näkyvyyskeskipisteet
.showvis	näytä näkyvyyskeskipisteet
.ff INT INT ...	Näytä: intersection
.fv VOR VOR ...	Näytä: VOR
.fn NDB NDB ...	Näytä: NDB
.fa ICAO ICAO ...	Näytä: lentokentät
.fc Runway Runway ...	Näytä: kiitoteiden keskilinjat
.fw Airway Airway ...	Näytä: ATS-reitit
.nofixes	Poista näkyvistä: intersection

.novors	Poista näkyvistä: VOR
.nondbs	Poista näkyvistä: NDB
.noairports	Poista näkyvistä: lentokentät
.nocenterlines	Poista näkyvistä: kiitoteiden keskilinjat
.noairways	Poista näkyvistä: ATS-reitit
.atis/.showatis [CALLSIGN]	Pyydä valitsemasi lennonjohtajan ATIS tai omasi jos et määritä callsignia.
.msg CALLSIGN message	Lähetä yksityisviesti
.wallop message	Lähetä viesti kaikille supervisoreille
.wall message	lähetä broadcast-viesti kaikille (vain Supervisorit)
.transfer sectorID	Luovuta kaikki liikenteesi toiselle lennonjohtajalle.
.ov sectorID	Aloita override-puhelu valitsemasi lennonjohtajan kanssa.
.ic sectorID	Aloita puhelu valitsemasi lennonjohtajan kanssa.
.acc	Aloita tuleva puhelu
.hold	Laita puhelu pitoon.
.mon sectorID	Aloita valitsemasi lennonjohtajan taajuuden valvonta.
.rls	Lopeta puhelu, valvonta, override-puhelu
.copy	kopioi radioliikenne teksti clipboardiin
.break	Pyydä taukoa
.nobreak	Peruuta taukopyyntö
.busy message	Asettaa kiire-merkinnän lentäjille.
.busyall message	Asettaa kiire-merkinnän lentäjille ja lennonjohtajille.
.nobusy	Poistaa kiire-merkinnän
.find POINT	Piirtää keltaisen ympyrän valitsemasi pisteen ympärille (intersection, VOR, jne).
.silence	Hiljentää conflict alert-äänen (Shortcut: CTRL+S)
.am RTE POINT1.POINT2 ...	Vaihtaa uuden reitin valitulle lentokoneelle.
.contactme CALLSIGN	Lähetää yhteydenottopyynnön lentäjälle (Shortcut: HOME)
.debug FLAG	Toggles specified debug flag (Use ".debug 1" to toggle a small info window)*****
.declutter	Poistaa näkyvistä koneet jotka eivät ole tutkaseurannassasi (Shortcut: CTRL+D).
.filters	Korkeus suodatin: on / off (Shortcut: CTRL+F)
.seprings	Näyttää porrastus renkaat tutkaseurattavan liikenteen ympärillä (Shortcut: CTRL+R).
.openurl URL	Avaa www-osoitteen internet-selaimessasi.
.nomsgs	Poistaa radioliikennehistoria viesti odottaa-ilmoituksen (Shortcut: CTRL+Space).
.reloadaliases	Reloads alias-tiedoston
.reloadpof	Reloads POF-tiedoston
.cascade	Järjestää "kelluvat ikkunat" tutkanäytöllä.
.rsb POINT <asel>	Näyttää suunan, etäisyyden ja kuluvan ajan valitun pisteen ja lentokoneen välillä.
.rsb POINT POINT	Näyttää suunnan ja etäisyyden kahden valitun pisteen välillä.
.showname CALLSIGN	Näyttää lentäjän tai lennonjohtajan oikean nimen.
.help [MESSAGE]	Lähetää broadcast-viestinä avunpyynnön kantaman sisällä oleville lennonjohtajille kirjoittamallasi viestillä.

.nohelp	Peruuttaa avunpyynnön
.logofftime TIME	Näyttää muille suunnittelemasi poistumisajan (Ei toimi vanhojen ohjelmistojen kuten SB2:n kanssa).
.nologofftime	Poistaa aiotun poistumisajan.
.an POINT <asel>	Tekee mittavektorin lentokoneesta haluttuun pisteeseen. Näyttää etäisyyden, suunnan ja kuluvan ajan pisteeseen.
.an <asel>	Poistaa kaikki mittavektorit valitusta lentokoneesta.
.noanchors	Poistaa kaikki mittavektorit.
.strip <asel>	Lisää lennonliuskan liuskatelineeseen.
.sep LABEL	Lisää rajamerkintä liuskatelineeseen haluamallasi otsikolla.
.sep LABEL1 LABEL2 LABEL3 ...	Lisää monia rajamerkintöjä liuskatelineeseen.
.delstrip <asel>	Poistaa ensimmäisen liuskan liuskatelineestä.
.nostrips	Poistaa kaikki liuskat liuskatelineestä. Ei poista rajamerkintöjä.
.log FILENAME	Tallentaa valitun viesti-ikkunan tai radioliikennehistorian valitsemaasi hakemistoon.

Mouse Shortcuts:

CTRL+Click Aircraft	Lataa lentokoneen lentosuunnitelma FPL-ikkunaan.
CTRL+ALT+Click Aircraft	Piirtää valitun lentokoneen FPL-reitin tutkanäytölle.
SHIFT+Click Aircraft	Näyttää etäisyys viivan valitsemiesi lentokoneiden välillä.
CTRL+SHIFT+Click Aircraft	Osoita hiirellä klikkaamasi lentokone aktiiviselle lentokoneelle tekstillä
Double-Right-Click	Keskitä tutkanäyttöä valitsemaasi pisteeseen.
CTRL+Double-Right-Click	Keskitä etäisyysrenkaat valitsemaasi pisteeseen.
CTRL+ALT+Double-Right-Click	Keskitä näkyvyyskeskipiste haluamaasi pisteeseen.
Double-Click and Drag	Piirtää suunnan ja etäisyyden valitsemaasi paikkaan.
Mouse Wheel	Suurentaa tai pienentää tutkanäytön näkymää sekä selaa lentoliuskatelinettä ylös ja alas.
CTRL+Mouse Wheel	Noepa suurennos / pienennös tutkanäytöllä.
Double-Click Chat Window History	Pyytää valitsemasi lennonjohtajan ATIS-tiedotteen.
Double-Click Flight Strip	Valitse lentokone
Alt-Click Flight Strip	Poistaa lentoliuskan tai rajamerkinnän.
ALT+Click Aircraft	Lisää valitun lennon liuskan liuskatelineeseen.
Click+Drag Flight Strip	Muuttaa lentoliuskatelineen paikkaa.
Shift+Click+Drag Flight Strip	Kopio liuskan liuskatelineessä.
Shift+Right-Click	Mittavektori valitun lentokoneen ja pisteen välillä.